X[0] <= 0.5 mse = 1.022 samples = 26178 value = 0.006
True
False
X[17] <= 0.5 mse = 0.726 samples = 20509 value = 0.277
X[16] <= 0.5 mse = 0.872 samples = 5669 value = -0.971
X[19] <= -0.173 mse = 0.18 samples = 1141 value = -0.12
X[19] <= 0.752 mse = 0.748 samples = 19368 value = 0.3
X[1] <= 0.5 mse = 0.613 samples = 5001 value = -1.023
X[19] <= -1.426 mse = 2.681 samples = 668 value = -0.574
X[2] <= 0.5 mse = 0.171 samples = 672 value = -0.072
X[1] <= 0.5 mse = 0.186 samples = 469 value = -0.192
X[16] <= 0.5 mse = 0.661 samples = 15503 value = 0.338
X[16] <= 0.5 mse = 1.064 samples = 3865 value = 0.15
X[21] <= 0.461 mse = 0.412 samples = 332 value = -1.184
X[19] <= 1.208 mse = 0.625 samples = 4669 value = -1.012
X[19] <= -1.429 mse = 9.173 samples = 10 value = 1.907
X[13] <= 0.5 mse = 2.494 samples = 658 value = -0.611
X[19] <= -1.518 mse = 0.165 samples = 289 value = -0.124
X[14] <= 0.5 mse = 0.172 samples = 383 value = -0.031
X[7] <= 0.5 mse = 0.244 samples = 25 value = -0.508
X[22] <= 0.5 mse = 0.176 samples = 444 value = -0.172
X[2] <= 0.5 mse = 0.432 samples = 14987 value = 0.328
X[6] <= 0.5 mse = 7.322 samples = 516 value = 0.621
X[21] <= 2.492 mse = 0.658 samples = 3662 value = 0.128
X[20] <= 0.5 mse = 8.188 samples = 203 value = 0.544
X[19] <= 0.454 mse = 0.527 samples = 192 value = -1.079
X[19] <= 2.343 mse = 0.245 samples = 140 value = -1.311
X[21] <= 1.142 mse = 0.658 samples = 3658 value = -0.991
X[5] <= 0.5 mse = 0.506 samples = 1011 value = -1.084
X[19] <= -1.483 mse = 6.014 samples = 8 value = 0.72
X[21] <= -1.428 mse = 3.33 samples = 2 value = 5.171
X[21] <= 2.273 mse = 1.822 samples = 498 value = -0.741
X[21] <= -1.026 mse = 4.366 samples = 160 value = -0.204
mse = 0.0 samples = 1 value = 0.838
X[21] <= -0.84 mse = 0.161 samples = 288 value = -0.128
X[21] <= -1.263 mse = 0.171 samples = 376 value = -0.038
X[12] <= 0.5 mse = 0.121 samples = 7 value = 0.316
X[25] <= 0.5 mse = 0.124 samples = 24 value = -0.41
mse = 0.0 samples = 1 value = -1.821
X[19] <= -0.17 mse = 0.17 samples = 288 value = -0.227
X[24] <= 0.5 mse = 0.171 samples = 156 value = -0.073
X[9] <= 0.5 mse = 0.485 samples = 7285 value = 0.279
X[19] <= 0.414 mse = 0.378 samples = 7702 value = 0.374
X[19] <= 0.579 mse = 4.498 samples = 504 value = 0.537
X[2] <= 0.5 mse = 136.27 samples = 12 value = 5.089
X[2] <= 0.5 mse = 0.642 samples = 3536 value = 0.145
X[10] <= 0.5 mse = 0.868 samples = 126 value = -0.408
X[24] <= 0.5 mse = 7.076 samples = 194 value = 0.407
X[13] <= 0.5 mse = 23.619 samples = 9 value = 3.831
X[21] <= -1.228 mse = 0.487 samples = 191 value = -1.101
mse = -0.0 samples = 1 value = 0.983
X[19] <= 2.316 mse = 0.255 samples = 126 value = -1.281
X[12] <= 0.5 mse = 0.067 samples = 14 value = -1.587
X[14] <= 0.5 mse = 0.598 samples = 3578 value = -1.004
X[21] <= 1.149 mse = 2.769 samples = 80 value = -0.471
X[3] <= 0.5 mse = 0.4 samples = 389 value = -1.178
X[9] <= 0.5 mse = 0.56 samples = 622 value = -1.027
X[5] <= 0.5 mse = 6.4 samples = 3 value = 3.159
X[10] <= 0.5 mse = 0.45 samples = 5 value = -0.674
mse = 0.0 samples = 1 value = 6.996
mse = 0.0 samples = 1 value = 3.346
X[2] <= 0.5 mse = 1.636 samples = 475 value = -0.787
X[1] <= 0.5 mse = 4.674 samples = 23 value = 0.17
X[26] <= 0.5 mse = 16.382 samples = 10 value = 1.936
X[6] <= 0.5 mse = 2.881 samples = 150 value = -0.391
X[31] <= 0.5 mse = 0.146 samples = 157 value = -0.079
X[21] <= -0.64 mse = 0.175 samples = 131 value = -0.193
X[21] <= -1.315 mse = 0.23 samples = 94 value = -0.126
X[13] <= 0.5 mse = 0.148 samples = 282 value = -0.009
X[11] <= 0.5 mse = 0.043 samples = 5 value = 0.454
X[19] <= -0.409 mse = 0.001 samples = 2 value = -0.304
X[5] <= 0.5 mse = 0.065 samples = 18 value = -0.301
X[10] <= 0.5 mse = 0.172 samples = 6 value = -0.634
mse = 0.0 samples = 1 value = -1.461
X[19] <= 1.604 mse = 0.167 samples = 287 value = -0.224
X[18] <= 0.5 mse = 0.147 samples = 112 value = -0.004
X[19] <= -0.079 mse = 0.191 samples = 44 value = -0.244
X[1] <= 0.5 mse = 0.441 samples = 6010 value = 0.306
X[19] <= -0.613 mse = 0.677 samples = 1275 value = 0.153
X[9] <= 0.5 mse = 0.355 samples = 6906 value = 0.385
X[21] <= 0.478 mse = 0.564 samples = 796 value = 0.28
X[21] <= 0.429 mse = 3.354 samples = 468 value = 0.437
X[22] <= 0.5 mse = 17.912 samples = 36 value = 1.88
X[26] <= 0.5 mse = 284.948 samples = 2 value = 22.296
X[32] <= 0.5 mse = 6.583 samples = 10 value = 0.788
X[10] <= 0.5 mse = 0.713 samples = 2089 value = 0.092
X[21] <= 1.541 mse = 0.532 samples = 1447 value = 0.22
X[15] <= 0.5 mse = 0.871 samples = 60 value = -0.682
X[21] <= 3.352 mse = 0.673 samples = 66 value = -0.085
X[21] <= 3.377 mse = 4.562 samples = 141 value = 0.117
X[18] <= 0.5 mse = 12.88 samples = 53 value = 1.17
X[9] <= 0.5 mse = 0.926 samples = 6 value = -0.01
X[14] <= 0.5 mse = 12.802 samples = 3 value = 8.312
X[25] <= 0.5 mse = 0.279 samples = 28 value = -1.344
X[21] <= -0.991 mse = 0.512 samples = 163 value = -1.056
X[18] <= 0.5 mse = 0.252 samples = 125 value = -1.295
mse = -0.0 samples = 1 value = -0.678
X[14] <= 0.5 mse = 0.034 samples = 10 value = -1.689
X[14] <= 0.5 mse = 0.065 samples = 4 value = -1.354
X[21] <= 0.411 mse = 0.612 samples = 3258 value = -0.992
X[19] <= 0.47 mse = 0.443 samples = 320 value = -1.124
X[19] <= 1.148 mse = 10.85 samples = 9 value = 1.171
X[4] <= 0.5 mse = 0.93 samples = 71 value = -0.74
X[21] <= 2.975 mse = 0.329 samples = 260 value = -1.243
X[4] <= 0.5 mse = 0.522 samples = 129 value = -1.044
X[21] <= 1.675 mse = 0.56 samples = 394 value = -0.973
X[22] <= 0.5 mse = 0.545 samples = 228 value = -1.124
mse = 0.0 samples = 1 value = 5.687
X[10] <= 0.5 mse = 0.015 samples = 2 value = 0.63
X[26] <= 0.5 mse = 0.077 samples = 3 value = -1.39
X[21] <= -1.447 mse = 0.056 samples = 2 value = -0.137
X[21] <= -1.348 mse = 2.265 samples = 242 value = -0.645
X[21] <= 1.809 mse = 1.006 samples = 233 value = -0.921
X[22] <= 0.5 mse = 8.007 samples = 5 value = 2.241
X[19] <= 3.083 mse = 2.246 samples = 18 value = -0.401
X[19] <= -1.166 mse = 6.867 samples = 9 value = 0.871
mse = -0.0 samples = 1 value = 11.518
X[21] <= 2.461 mse = 2.361 samples = 146 value = -0.492
X[27] <= 0.5 mse = 9.206 samples = 4 value = 1.81
mse = 0.091 samples = 128 value = -0.04
mse = 0.329 samples = 29 value = -0.231
mse = 0.14 samples = 51 value = -0.31
mse = 0.183 samples = 80 value = -0.108
mse = 0.113 samples = 76 value = -0.022
mse = 0.481 samples = 18 value = -0.539
mse = 0.133 samples = 219 value = -0.044
mse = 0.182 samples = 63 value = 0.11
mse = 0.0 samples = 1 value = 0.671
mse = 0.01 samples = 4 value = 0.28
mse = 0.0 samples = 1 value = -0.274
mse = 0.0 samples = 1 value = -0.334
mse = 0.048 samples = 13 value = -0.257
mse = 0.089 samples = 5 value = -0.498
mse = 0.016 samples = 2 value = -1.073
mse = 0.073 samples = 4 value = -0.36
mse = 0.169 samples = 259 value = -0.205
mse = 0.124 samples = 28 value = -0.365
mse = 0.144 samples = 74 value = -0.082
mse = 0.118 samples = 38 value = 0.146
mse = 0.163 samples = 4 value = -0.736
mse = 0.154 samples = 40 value = -0.171
mse = 0.504 samples = 650 value = 0.178
mse = 0.431 samples = 5360 value = 0.321
mse = 0.577 samples = 483 value = 0.284
mse = 0.723 samples = 792 value = 0.067
mse = 0.309 samples = 5012 value = 0.404
mse = 0.472 samples = 1894 value = 0.336
mse = 0.591 samples = 171 value = 0.103
mse = 0.547 samples = 625 value = 0.326
mse = 3.444 samples = 427 value = 0.491
mse = 1.915 samples = 41 value = -0.182
mse = 12.029 samples = 3 value = 7.94
mse = 12.633 samples = 33 value = 0.997
mse = 0.0 samples = 1 value = 34.232
mse = -0.0 samples = 1 value = -1.577
mse = 10.345 samples = 4 value = 2.348
mse = 0.917 samples = 6 value = -0.326
mse = 0.685 samples = 899 value = -0.006
mse = 0.721 samples = 1190 value = 0.163
mse = 0.475 samples = 1093 value = 0.263
mse = 0.688 samples = 354 value = 0.091
mse = 0.83 samples = 57 value = -0.594
mse = 0.001 samples = 3 value = -1.82
mse = 0.537 samples = 61 value = 0.019
mse = 0.966 samples = 5 value = -0.943
mse = 4.257 samples = 140 value = 0.079
mse = 0.0 samples = 1 value = 8.662
mse = 17.359 samples = 36 value = 1.988
mse = 0.936 samples = 17 value = -0.358
mse = 0.003 samples = 4 value = 0.598
mse = 0.003 samples = 2 value = -1.529
mse = 0.0 samples = 1 value = 1.481
mse = 4.162 samples = 2 value = 9.678
mse = 0.173 samples = 20 value = -1.506
mse = 0.331 samples = 8 value = -0.998
mse = 0.794 samples = 19 value = -0.724
mse = 0.449 samples = 144 value = -1.107
mse = 0.37 samples = 59 value = -1.199
mse = 0.14 samples = 66 value = -1.375
mse = 0.039 samples = 7 value = -1.592
mse = 0.001 samples = 3 value = -1.813
mse = 0.022 samples = 2 value = -1.689
mse = 0.02 samples = 2 value = -1.221
mse = 0.616 samples = 2340 value = -0.968
mse = 0.597 samples = 918 value = -1.051
mse = 0.377 samples = 197 value = -1.206
mse = 0.521 samples = 123 value = -0.993
mse = 0.514 samples = 8 value = -0.445
mse = 0.0 samples = 1 value = 7.632
mse = 0.346 samples = 54 value = -1.042
mse = 1.585 samples = 17 value = -0.017
mse = 0.329 samples = 252 value = -1.226
mse = 0.006 samples = 8 value = -1.779
mse = 0.578 samples = 106 value = -0.98
mse = 0.203 samples = 23 value = -1.308
mse = 0.442 samples = 177 value = -1.072
mse = 0.639 samples = 217 value = -0.895
mse = 1.401 samples = 27 value = -0.917
mse = 0.434 samples = 201 value = -1.15
mse = 0.0 samples = 1 value = 0.509
mse = 0.0 samples = 1 value = 0.752
mse = 0.014 samples = 2 value = -1.575
mse = 0.0 samples = 1 value = -1.022
mse = 0.0 samples = 1 value = 0.101
mse = 0.0 samples = 1 value = -0.375
mse = 2.847 samples = 2 value = 5.108
mse = 2.074 samples = 240 value = -0.678
mse = 0.855 samples = 222 value = -0.963
mse = 3.366 samples = 11 value = -0.007
mse = 2.028 samples = 4 value = 0.23
mse = 0.0 samples = 1 value = 5.592
mse = 2.508 samples = 14 value = -0.01
mse = 0.1 samples = 4 value = -1.429
mse = 0.134 samples = 5 value = -1.087
mse = 4.502 samples = 4 value = 3.319
mse = 2.483 samples = 134 value = -0.41
mse = 0.105 samples = 12 value = -1.397
mse = 0.227 samples = 3 value = -1.206
mse = -0.0 samples = 1 value = 4.825