X[0] <= 0.5 mse = 0.978 samples = 26135 value = 0.0
True
X[17] <= 0.5 mse = 0.662 samples = 20451 value = 0.27
False
X[16] <= 0.5 mse = 0.908 samples = 5684 value = -0.976
X[19] <= 1.477 mse = 0.172 samples = 1152 value = -0.106
X[19] <= 0.705 mse = 0.682 samples = 19299 value = 0.292
X[19] <= 1.501 mse = 0.638 samples = 5023 value = -1.033
X[21] <= 1.274 mse = 2.682 samples = 661 value = -0.558
X[1] <= 0.5 mse = 0.168 samples = 1096 value = -0.092
X[21] <= 1.546 mse = 0.166 samples = 56 value = -0.354
X[2] <= 0.5 mse = 0.517 samples = 15278 value = 0.331
X[19] <= 3.855 mse = 1.288 samples = 4021 value = 0.146
X[10] <= 0.5 mse = 0.664 samples = 4246 value = -1.006
X[1] <= 0.5 mse = 0.478 samples = 777 value = -1.173
X[19] <= -1.105 mse = 2.453 samples = 490 value = -0.652
X[21] <= 1.275 mse = 3.306 samples = 171 value = -0.248
X[11] <= 0.5 mse = 0.149 samples = 66 value = -0.308
X[13] <= 0.5 mse = 0.166 samples = 1030 value = -0.078
X[12] <= 0.5 mse = 0.096 samples = 6 value = -0.674
X[10] <= 0.5 mse = 0.16 samples = 50 value = -0.31
X[21] <= -0.495 mse = 0.556 samples = 7471 value = 0.284
X[9] <= 0.5 mse = 0.474 samples = 7807 value = 0.377
X[16] <= 0.5 mse = 1.254 samples = 4019 value = 0.142
X[2] <= 0.5 mse = 25.513 samples = 2 value = 5.59
X[3] <= 0.5 mse = 0.578 samples = 1929 value = -1.049
X[19] <= -0.828 mse = 0.732 samples = 2317 value = -0.972
X[13] <= 0.5 mse = 0.245 samples = 56 value = -1.398
X[9] <= 0.5 mse = 0.492 samples = 721 value = -1.156
X[19] <= -1.129 mse = 8.166 samples = 48 value = -0.038
X[4] <= 0.5 mse = 1.715 samples = 442 value = -0.726
mse = 0.0 samples = 1 value = 4.376
X[18] <= 0.5 mse = 3.161 samples = 170 value = -0.285
X[7] <= 0.5 mse = 0.119 samples = 59 value = -0.256
X[18] <= 0.5 mse = 0.196 samples = 7 value = -0.699
X[4] <= 0.5 mse = 0.151 samples = 812 value = -0.102
X[19] <= -0.98 mse = 0.21 samples = 218 value = 0.007
X[32] <= 0.5 mse = 0.054 samples = 4 value = -0.531
X[32] <= 0.5 mse = 0.058 samples = 2 value = -0.96
X[11] <= 0.5 mse = 0.164 samples = 19 value = -0.439
X[2] <= 0.5 mse = 0.129 samples = 31 value = -0.201
X[21] <= -0.498 mse = 0.532 samples = 3556 value = 0.338
X[9] <= 0.5 mse = 0.572 samples = 3915 value = 0.234
X[19] <= 0.224 mse = 0.403 samples = 5674 value = 0.401
X[5] <= 0.5 mse = 0.655 samples = 2133 value = 0.314
X[21] <= 2.311 mse = 0.798 samples = 3795 value = 0.116
X[27] <= 0.5 mse = 8.539 samples = 224 value = 0.581
mse = 0.0 samples = 1 value = 10.641
mse = -0.0 samples = 1 value = 0.539
X[12] <= 0.5 mse = 0.565 samples = 771 value = -1.111
X[21] <= 0.223 mse = 0.583 samples = 1158 value = -1.006
X[19] <= -0.902 mse = 0.803 samples = 427 value = -0.882
X[5] <= 0.5 mse = 0.713 samples = 1890 value = -0.992
X[24] <= 0.5 mse = 0.17 samples = 44 value = -1.481
X[25] <= 0.5 mse = 0.403 samples = 12 value = -1.085
X[11] <= 0.5 mse = 0.508 samples = 466 value = -1.116
X[27] <= 0.5 mse = 0.456 samples = 255 value = -1.229
X[21] <= -1.195 mse = 3.67 samples = 46 value = -0.447
X[9] <= 0.5 mse = 24.652 samples = 2 value = 8.651
X[21] <= 0.212 mse = 1.937 samples = 362 value = -0.641
X[29] <= 0.5 mse = 0.643 samples = 80 value = -1.079
X[4] <= 0.5 mse = 4.207 samples = 86 value = 0.07
X[26] <= 0.5 mse = 1.851 samples = 84 value = -0.643
X[21] <= -0.704 mse = 0.098 samples = 57 value = -0.289
X[21] <= -0.486 mse = 0.0 samples = 2 value = 0.511
X[21] <= 0.547 mse = 0.068 samples = 5 value = -0.548
X[30] <= 0.5 mse = 0.085 samples = 2 value = -1.53
X[18] <= 0.5 mse = 0.159 samples = 665 value = -0.118
X[6] <= 0.5 mse = 0.112 samples = 147 value = -0.03
X[31] <= 0.5 mse = 0.324 samples = 56 value = 0.172
X[4] <= 0.5 mse = 0.16 samples = 162 value = -0.049
X[19] <= 1.513 mse = 0.016 samples = 3 value = -0.606
mse = 0.0 samples = 1 value = -0.008
mse = 0.0 samples = 1 value = -0.821
mse = -0.0 samples = 1 value = -1.376
X[19] <= 1.73 mse = 0.105 samples = 15 value = -0.309
X[19] <= 2.232 mse = 0.065 samples = 4 value = -0.958
X[9] <= 0.5 mse = 0.126 samples = 20 value = -0.361
X[19] <= 2.561 mse = 0.041 samples = 11 value = 0.035
X[1] <= 0.5 mse = 0.423 samples = 3548 value = 0.33
X[19] <= -0.497 mse = 31.144 samples = 8 value = 3.191
X[21] <= -0.493 mse = 0.507 samples = 3157 value = 0.276
X[20] <= 0.5 mse = 0.808 samples = 758 value = 0.058
X[16] <= 0.5 mse = 0.404 samples = 4734 value = 0.415
X[21] <= 0.225 mse = 0.395 samples = 940 value = 0.331
X[19] <= 0.422 mse = 0.896 samples = 613 value = 0.242
X[13] <= 0.5 mse = 0.556 samples = 1520 value = 0.342
X[1] <= 0.5 mse = 0.79 samples = 3584 value = 0.138
X[1] <= 0.5 mse = 0.791 samples = 211 value = -0.264
X[12] <= 0.5 mse = 11.131 samples = 148 value = 0.969
X[21] <= 1.457 mse = 2.282 samples = 76 value = -0.215
X[1] <= 0.5 mse = 0.597 samples = 682 value = -1.09
X[2] <= 0.5 mse = 0.269 samples = 89 value = -1.284
X[19] <= 0.187 mse = 0.62 samples = 733 value = -0.959
X[2] <= 0.5 mse = 0.507 samples = 425 value = -1.088
X[15] <= 0.5 mse = 0.608 samples = 379 value = -0.945
X[3] <= 0.5 mse = 2.061 samples = 48 value = -0.387
X[21] <= 1.478 mse = 0.591 samples = 692 value = -1.051
X[2] <= 0.5 mse = 0.782 samples = 1198 value = -0.957
X[19] <= 3.225 mse = 0.127 samples = 36 value = -1.539
X[21] <= 1.601 mse = 0.289 samples = 8 value = -1.157
X[24] <= 0.5 mse = 0.161 samples = 11 value = -1.26
mse = -0.0 samples = 1 value = 0.397
X[8] <= 0.5 mse = 0.517 samples = 295 value = -1.181
X[21] <= 1.552 mse = 0.476 samples = 171 value = -1.015
X[21] <= 1.725 mse = 0.372 samples = 191 value = -1.292
X[19] <= 2.167 mse = 0.626 samples = 64 value = -1.078
X[21] <= -1.447 mse = 2.441 samples = 34 value = -0.865
X[9] <= 0.5 mse = 5.221 samples = 12 value = 0.616
mse = 0.0 samples = 1 value = 0.051
mse = 0.0 samples = 1 value = 11.518
X[21] <= 0.202 mse = 2.229 samples = 176 value = -0.512
X[19] <= 0.646 mse = 1.622 samples = 186 value = -0.765
X[9] <= 0.5 mse = 0.468 samples = 69 value = -1.169
X[21] <= 1.041 mse = 1.397 samples = 11 value = -0.49
X[21] <= 2.514 mse = 3.035 samples = 75 value = -0.143
X[21] <= 1.642 mse = 9.336 samples = 11 value = 1.347
X[24] <= 0.5 mse = 1.397 samples = 70 value = -0.823
X[15] <= 0.5 mse = 3.112 samples = 14 value = 0.202
mse = 0.062 samples = 27 value = -0.153
mse = 0.1 samples = 30 value = -0.396
mse = 0.0 samples = 1 value = 0.487
mse = 0.0 samples = 1 value = 0.519
mse = 0.003 samples = 3 value = -0.132
mse = 0.003 samples = 2 value = -0.704
mse = 0.0 samples = 1 value = -1.238
mse = 0.0 samples = 1 value = -1.821
mse = 0.14 samples = 337 value = -0.151
mse = 0.175 samples = 328 value = -0.086
mse = 0.106 samples = 146 value = -0.025
mse = -0.0 samples = 1 value = -1.227
mse = 0.124 samples = 46 value = 0.056
mse = 0.83 samples = 10 value = 0.605
mse = 0.139 samples = 121 value = -0.008
mse = 0.201 samples = 41 value = -0.171
mse = 0.0 samples = 1 value = -0.463
mse = 0.002 samples = 2 value = -0.713
mse = 0.044 samples = 7 value = -0.145
mse = 0.109 samples = 8 value = -0.495
mse = 0.029 samples = 3 value = -1.033
mse = -0.0 samples = 1 value = -0.434
mse = 0.086 samples = 16 value = -0.301
mse = 0.215 samples = 4 value = -0.721
mse = 0.037 samples = 9 value = -0.001
mse = 0.017 samples = 2 value = 0.23
mse = 0.471 samples = 355 value = 0.215
mse = 0.416 samples = 3193 value = 0.343
mse = 0.0 samples = 1 value = 14.807
mse = 0.01 samples = 7 value = 0.511
mse = 0.562 samples = 8 value = -0.766
mse = 0.504 samples = 3149 value = 0.279
mse = 0.831 samples = 706 value = 0.036
mse = 0.409 samples = 52 value = 0.359
mse = 0.359 samples = 4623 value = 0.41
mse = 2.224 samples = 111 value = 0.64
mse = 1.589 samples = 2 value = -0.903
mse = 0.384 samples = 938 value = 0.336
mse = 0.895 samples = 547 value = 0.284
mse = 0.772 samples = 66 value = -0.103
mse = 0.561 samples = 1193 value = 0.316
mse = 0.528 samples = 327 value = 0.431
mse = 0.726 samples = 210 value = -0.081
mse = 0.791 samples = 3374 value = 0.151
mse = 0.93 samples = 19 value = -0.84
mse = 0.743 samples = 192 value = -0.208
mse = 8.292 samples = 111 value = 0.65
mse = 19.93 samples = 37 value = 2.159
mse = 2.896 samples = 48 value = 0.072
mse = 0.834 samples = 28 value = -0.711
mse = 0.385 samples = 112 value = -1.22
mse = 0.635 samples = 570 value = -1.064
mse = 0.223 samples = 61 value = -1.394
mse = 0.284 samples = 28 value = -1.036
mse = 0.557 samples = 714 value = -0.981
mse = 2.234 samples = 19 value = -0.124
mse = 0.346 samples = 205 value = -1.176
mse = 0.634 samples = 220 value = -1.011
mse = 0.571 samples = 362 value = -0.97
mse = 1.079 samples = 17 value = -0.433
mse = 0.233 samples = 14 value = -1.177
mse = 2.398 samples = 34 value = -0.119
mse = 0.585 samples = 688 value = -1.058
mse = 0.6 samples = 4 value = -0.133
mse = 1.018 samples = 543 value = -0.898
mse = 0.571 samples = 655 value = -1.008
mse = 0.078 samples = 33 value = -1.562
mse = 0.711 samples = 3 value = -1.217
mse = 0.0 samples = 1 value = -0.337
mse = 0.17 samples = 7 value = -1.339
mse = 0.068 samples = 10 value = -1.338
mse = -0.0 samples = 1 value = -0.014
mse = 0.552 samples = 261 value = -1.156
mse = 0.186 samples = 34 value = -1.385
mse = 0.999 samples = 5 value = -0.043
mse = 0.446 samples = 166 value = -1.035
mse = 0.702 samples = 66 value = -1.168
mse = 0.194 samples = 125 value = -1.354
mse = 0.348 samples = 43 value = -1.226
mse = 1.0 samples = 21 value = -0.827
mse = 3.708 samples = 5 value = 0.505
mse = 1.752 samples = 29 value = -1.133
mse = 2.851 samples = 4 value = 3.281
mse = 1.081 samples = 8 value = -0.716
mse = 2.135 samples = 175 value = -0.531
mse = -0.0 samples = 1 value = 4.944
mse = 0.565 samples = 68 value = -1.109
mse = 2.107 samples = 118 value = -0.575
mse = 0.624 samples = 31 value = -0.928
mse = 0.271 samples = 38 value = -1.352
mse = 0.367 samples = 10 value = -0.845
mse = -0.0 samples = 1 value = 2.524
mse = 3.343 samples = 62 value = 0.045
mse = 0.193 samples = 13 value = -1.145
mse = 0.211 samples = 3 value = 6.486
mse = 2.24 samples = 8 value = -0.122
mse = 0.644 samples = 46 value = -1.066
mse = 2.605 samples = 24 value = -0.308
mse = 1.068 samples = 11 value = -0.377
mse = 5.032 samples = 3 value = 2.174