

神農本草經藥品數之考察

謝文全 謝明村 那 琦

中國醫藥學院 中國藥學研究所

摘 要

神農本草經原書早已佚亡，內容不得其詳，惟大部分經文，經魏晉以降名醫傳抄出現種種異本，所收錄藥品數亦不一致，名醫別錄等亦曾集錄之，陶弘景校定本草經之際，仍以雷公集注神農本草經四卷本，名醫別錄三卷二書為藍本，而參考桐君、李氏、吳氏及藥對諸書而成，無論藥品之分類，藥性藥能之敘述、程序井然，所謂正統本草，由是而體係具備矣。

神農本草經序錄全文，其中所論藥品數、上中下三品、君臣佐使、有毒無毒、應天應人應地、輕身益氣、不老延年、邪正、方劑、陰陽五行、藥之七情、五味四氣。子母兄弟、採造時月、真偽新陳、藥之運用、治病之道、服藥法、製劑與劑量、名制命名、分類、貯藏、炮炙加工、禁忌以及道地藥材……繫繫相關，茲分別就本草、藥植、生藥、藥動、藥礦、成分、藥理、藥局、方劑、炮炙……等相關學科立場，將前述中藥之基本知識，分別予以剖析概說。

本文總結藥品數如下：

1. 神農本草經藥品數，迄梁齊間陶弘景據雷公集注神農本草經之書，其收錄藥品數確為 365 種，後世本草稱之為本經正品者。
2. 本經正品之藥品數與分類，據序錄全文謂為：上藥 120 種，中藥 120 種，下藥 125 種，符合仙經道經、食經與醫療治病之論。
3. 李時珍本草綱目目錄錄本經正品總 365 種。乃據證類本草黑底白字再予并分組合而得，得以參考，亦非完璧。倏然可據者，仍以森立之重輯神農本草經之藥品品目，其分合并離，具依據文獻傳承史實考據而得，著者於重輯名醫別錄時複校考據得以證實之（得本經正品 359 種，附品 15 種，總計達 374 種，當重新檢討毒性、來源及功能後，符合 365 種之數）。

關鍵詞：神農本草經，序錄，藥品數

前 言

研究中國藥材時，最宜重視之資料為古來之本草。本草為中國藥學典籍之中心，神農本草經為本草之祖著⁽¹⁾，最初不過略記單味藥物之氣味、有毒無毒、藥能、異名、產地、採集時期⁽²⁾…，然後從單味藥中，創立君臣佐使的配合法，才定出醫方來，這種實踐的行為我們

十分崇敬。其序錄乃神農本草經之總論部分，上中下三品、凡例、藥性總義及序文，皆為本草著作精神之所在，為本草入門之階梯，亦為研究中醫藥所應理解之基礎，由於傳承久遠，歷代解讀與體認各異，難免造成斷章取義現象，俚俗之不辨，膚淺之詮釋，致使傳統中醫藥理論學說被誤會，為溝通兩千年來傳承嬗遞本草精義，試以現代藥學理念，以嚴謹的態度，分項將神農本草經序錄予以考察或援引，提出

見解並分析探討，作系統而規律的整理與研判，裨助益中醫藥研究之闡明與現代化。

爲了澄清神農本草經，歷經兩千年傳承以來，所收載藥品迄今是否適用與變異，其序錄總論部分之基礎概念，與現代藥學理論之貫通，作全盤系列性之詮釋與探討，將其溝通以饗讀者，當分別就神農本草經藥品數、藥品毒性、來源及古今功能等予以研究輯校，期恢復其原貌，並闡述其對本草著作開創先鋒及維護中華民族國民健康與種族延綿之貢獻。本研究首先就神農本草經藥品傳承於後世本草文獻中及明、清近代本草經輯復本，檢討考察並研究藥品數之實際情況，以作爲後續本草經藥品來源、毒性及功能研究與輯校之基礎。

材料與方法

一、材料

本研究材料主要以神農本草經序錄、藥品數及品目爲研究對象，資料來源廣泛蒐集神農本草經傳抄本流傳於後世本草典籍中之文獻，由歷史資料醫籍考^(3,4)，列傳傳記書及正統本草等可靠文獻的資料與史實，予以分析統計，並據此將其藥品品目傳承轉移、分離合併、新退等問題予以澄清。

本草經原書雖早已失傳，仍有從事輯佚復原者，冀保留原本之真正面目，各復原本中，常見者有：1. 明盧復手錄⁽⁵⁾，2. 清孫星衍、孫馮翼同輯⁽⁶⁾，3. 清黃奭輯⁽⁷⁾，皆爲神農本草經三卷，4. 清顧觀光輯神農本草經四卷⁽⁸⁾，5. 清王闈運輯⁽⁹⁾，6. 清姜國伊輯⁽¹⁰⁾皆爲神農本草經三卷，7. 清王仁俊輯神農本草經一卷，8. 清周學海輯神農本草經三卷，9. 日人森立之輯神農本草經三卷⁽¹¹⁾。尤以森氏研究我國本草有年，并參考佚存於日本之古本醫書，且重輯本草經時，以新修本草爲藍本。蓋新修本草是承陶弘景之本草經集注而修成，而本草經集注中之藥物，一半是來自神農本草經，森氏明本草經遞嬗之源流，故其所輯之本，較接近原書面目。採用上列諸書爲考察之材料。

二、方法

本研究方法，從本草經傳存於正統本草及本草綱目⁽¹²⁾中查核，並就得以取得之七家復原

本并綱目及重輯名醫別錄⁽¹³⁾中加以探討其序錄，藥品數及品目之著錄現況，考察統計分析，最後討論實際傳承及其對後世之貢獻。

神農本草經序錄全文仍載錄於本草經集注而傳承於唐之新修本草⁽¹⁴⁾，宋之開寶、嘉祐⁽¹⁵⁾證類諸本草，凡大觀⁽¹⁶⁾、重修政和本草⁽¹⁷⁾中黑底白字者，綱目序例上神農本草經名例所論，皆神農本草經之原文。特錄其序錄全文如下：

神農本草經序錄：「上藥一百二十種爲君，主養命以應天，無毒，多服久服不傷人，欲輕身益氣不老延年者本上經。中藥一百二十種爲臣，主養性以應人，無毒有毒，斟酌其宜，欲遏病補虛羸者本中經。下藥一百二十五種爲佐使，主治病以應地，多毒，不可久服，欲除寒熱邪氣，破積聚愈疾者本下經。三品合三百六十五種，法三百六十五度，一度應一日，以成一歲（倍其數，合七百三十名也）。^(1,2)

藥有君臣佐使以相宣攝，合和宜用一君二臣三佐五使，又可一君三臣九佐使也。藥有陰陽配合，子母兄弟，根莖花實，草石骨肉，有單行者，有相須者，有相使者，有相畏者，有相惡者，有相反者，有相殺者，凡此七情、合和視之。當用相須相使者良，勿用相惡相反者，若有毒宜制，可用相畏相殺者。不爾，勿合用也。^(3,4)

藥有酸鹹甘苦辛五味，又有寒熱溫涼四氣，及有毒無毒，陰乾暴乾，採造時月，生熟土地所出，真偽陳新，並各有法。⁽¹²⁾

藥性有宜丸者，宜散者，宜水煮者，宜酒漬者，宜膏煎者，亦有一物兼宜者，亦有不可入湯酒者，並隨藥性，不得違越。

欲療病先察其源，先候病機，五藏未虛，六府未竭，血脈未亂，精神未散，服藥必活，若病已成，可得半愈，病勢已過，命將難全。^(12,13)

若用毒藥療病，先起如黍粟，病去即止，不去倍之，不去十之，取去爲度，療寒以熱藥，療熱以寒藥，飲食不消以吐下藥，鬼疰蠱毒以毒藥，癰腫瘡瘤以瘡藥，風濕以風濕藥，各隨其所宜。^(14,15)

病在胸膈已上者，先食後服藥，病在心復以下者，先服藥而後食，病在四肢血脈者，宜空腹而在旦，病在骨髓者，宜飽滿而在夜。⁽¹⁶⁾

17)

夫大病之主，有中風、傷寒、寒熱、溫瘧、中惡、霍亂、大腹水腫、腸澼下痢、大小便不通、奔豚、上氣、欬逆、嘔吐、黃疸、消渴、留飲、癖食、堅積癥瘕、驚邪、癩癩、鬼疰、喉痺、齒痛、耳聾、目盲、金瘡、踣折、癰腫惡瘡、痔瘻、癭瘤、男子五勞七傷、虛乏羸瘦、女子帶下、崩中、血閉、陰蝕、蟲蛇蠱毒所傷，此皆大略宗兆。其間變動枝葉，各宜依端緒以取之。」^(18,19)

結 果

一、三百六十五種之由來

序錄曰：「上藥一百二十種為君。中藥一百二十種為臣。下藥一百二十五種為佐使。三品合三百六十五種，法三百六十五度，一度應一日，以成一歲（倍其數合七百三十名也）。」此為序錄論本草經藥品數之原文。

據梁陶隱居序曰：「今之所存，有此四卷。…或五百九十五，或四百四十一，或三百一十九，或三品混糅，冷熱舛錯，草石不分，虫獸無辨…。今輒苞綜諸經，研括煩省，以神農本經三品，合三百六十五為主。又進名醫副品，亦三百六十五，合七百三十種，精麤皆取，無復遺落…」可知神農本草經問世後，傳抄出現種種異本（當時尚未有印刷術），所收錄藥品有 595,441,319 等不同版本傳世，迄陶弘景校定神農本草經時，取雷公集注神農本草經四卷本為藍本，首卷為序錄，上卷記上藥 120 種，中卷記中藥 120 種，下卷記下藥 125 種，上中下三品合三百六十五為主，可見前錄序文概以此校定本流傳後世，考據學上應無疑慮，故神農本草經所收錄藥品數 365 種，仍據此而來。

〔法三百六十五度〕乃中國古天文學說，說見素問六節藏象論及爾雅注疏釋天案鄭注考靈耀云：天者純陽，清明無形，聖人則之制，璿璣玉衡，以度其象。如鄭此言，則天是大虛，本無形體，但指諸星，運轉以為天耳。但諸星之轉，從東而西，凡三百六十五日四分日之一，星復舊處，星既左轉，日則右行，亦三百六十五日四分日之一，至舊星之處。即以一日之行，而為一度，計二十八宿，一周天凡三百

六十五度四分度之一，是天之一周之數。天如彈丸，圍圓三百六十五度四分度之一。又據尚書素經曰：「一期三百有六旬有六日，以閏月定四時成歲。」⁽²⁰⁾皆為我國自古以觀日、月，朔一望十五，四季、二十四節氣等太陰曆法，復受陶弘景好道術、明陰陽、五行、地理、星算、醫術本草等理念影響，始有三品合三百六十五種，法三百六十五度，一度應一日，以成一歲。（倍其數合七百三十名也），是陶弘景併名醫副品藥三百六十五種而言，則此一段乃陶氏校定、集注神農本草經始錄之文，蓋傳寫浸久，朱墨錯亂，遂令後世覽本草摺摭此類，以謂此神農之書，乃後人附記之文，草率以此故也。

二、綱目上中下三品區分之現況

據綱目時珍曰：神農古本草，凡三卷三品（即上中下三品），共三百六十五種，首有名例數條，至陶氏作別錄，乃拆分部，而三品亦移改，又拆出青囊、赤小豆二條，故有三百六十七種。逮乎唐宋，屢經變異，舊制莫考。今又并入已多，故存此目，以備考古云耳。⁽¹³⁾

上品藥一百二十種

丹砂	雲母	玉泉	石鐘乳	礬石
硝石	朴硝	滑石	空青	曾青
禹餘糧	太一餘糧	白石英	紫石英	五色石脂
菖蒲	菊花	人參	天門冬	甘草
乾地黄	朮	菟絲子	牛膝	芫薺子
女萎	防葵	麥門冬	獨活	車前子
木香	薯蕷	薏苡仁	澤瀉	遠志
龍膽	細辛	石斛	巴戟天	白英
白蒿	赤箭	菴闍子	荊藜子	耆實
赤芝	黑芝	青芝	白芝	黃芝
紫芝	卷柏	藍實	靡蕪	黃連
絡石	蒺藜子	黃耆	肉蓯蓉	防風
蒲黃	香蒲	續斷	漏蘆	天名精
決明子	丹參	飛廉	五味子	旋花
蘭草	蛇床子	地膚子	景天	茵陳蒿
杜若	沙參	徐長卿	石龍芻	雲實
王不留行	牡桂	茵桂	松脂	槐實
枸杞	橘柚	柏實	茯苓	榆皮
酸棗	乾漆	蔓荊實	辛夷	杜仲
桑上寄生	女貞實	菘核	藕實莖	大棗
葡萄	蓬	雞頭實	胡麻	麻黃
冬葵子	芫實	白瓜子	苦菜	龍骨
麝香	熊脂	白膠	阿膠	石蜜
蜂子	蜜蜡	牡蠣	龜甲	桑螵蛸

中品藥一百二十種

雄黃 雌黃 石硫黃 水銀 石膏 磁石 凝水石
 陽起石 理石 長石 石膽 白青 扁青 膚青
 乾薑 象耳實 葛根 栝樓 苦參 柴胡 芎藭
 當歸 麻黃 通草 芍藥 蠶實 瞿麥 玄參
 秦艽 百合 知母 貝母 白芷 淫羊藿 黃芩
 石龍芮 茅根 紫菀 紫草 茜根 敗醬 白鮮皮
 酸漿 紫參 藜蘆 狗脊 葶藶 白兔藿 營實
 白微 微銜 翹根 水萍 王瓜 地榆 海藻
 澤蘭 防己 牡丹 款冬花 石韋 馬先蒿
 積雪草 女菀 王孫 蜀羊泉 爵床 梔子 竹葉
 槲木 吳茱萸 桑根白皮 蕪荑 枳實 厚朴
 秦皮 秦椒 山茱萸 紫葳 豬苓 白棘 龍眼
 木蘭 五加皮 衛茅 合歡 彼子 梅實 桃核仁
 苦杏仁 蓼實 蔥實 薤 假蘇 水蘇 水蘄
 髮髮 白馬莖 鹿茸 牛角鯢 羖羊角 牡狗陰莖
 羚羊角 犀角 牛黃 豚卵 麋脂 丹雄雞 雁肪
 鱉甲 鮫魚甲 鱉魚 烏賊魚骨 海蛤 文蛤
 鯉魚膽 石龍子 露蜂房 蚱蟬 白殭蠶

下品藥一百二十五種

孔公孽 殷孽 鐵精 鐵落 鐵 鉛丹 粉錫
 錫鏡鼻 代赭 戎鹽 大鹽 鹵鹼 青琅玕 礬石
 石灰 白堊 冬灰 附子 烏頭 天雄 半夏
 虎掌 蒿尾 大黃 葶藶 桔梗 菘若子 草蒿
 旋復花 藜蘆 鈎吻 射干 蛇含 常山 蜀漆
 甘遂 白斂 青箱子 藺菌 白及 大戟 澤漆
 茵芋 貫眾 菟花 牙子 羊躑躅 芫花 姑活
 別羈 商陸 羊蹄 篇蓄 狼毒 鬼白 白頭翁
 羊桃 女青 連翹 石下長卿 蘭茹 烏韭 鹿藿
 蚤休 石長生 陸英 蓋草 牛扁 夏枯草 屈草
 巴豆 蜀椒 皂莢 柳華 棟實 郁李仁 莽草
 雷丸 梓白皮 桐葉 石南 黃環 溲疏 鼠李
 松蘿 藥實根 蔓椒 樂華 淮木 蟹 腐婢
 瓜蒂 苦瓠 六畜毛蹄甲 燕屎 天鼠屎 鼯鼠
 伏翼 蛤蟆 馬刀 大黃豆卷 蛇蛻 狢皮 蠹螭
 蛻螂 蝟螭 白頸蚯蚓 蟻螬 石蠶 雀甕 樗雞
 斑貓 螻蛄 蜈蚣 馬陸 地膽 螢火 衣魚
 鼠婦 水蛭 木虻 蜚虻 蜚蠊 蠶虫 貝子

三、復古本神農本草經三品異同考

(據明清七家的輯本并綱目舊經目錄)

古本草存於今日的，只有宋唐慎微的『證類本草』，他的白黑字，還是依照梁陶弘景朱墨雜書的舊樣。朱書就是神農本經，墨書才是陶氏名醫別錄。宋開寶重定本草序說：「朱字墨字無本得同」。照此看來，從梁到宋，偽脫很多，已不可完全依此為根據了。又說：「乃以白字為神農所說，黑字為名醫所傳」，就是易朱字為白字。實際是到了宋開寶年間才開始的，因為便於鑄版起見。如今流傳下來的證類本草，還是依照他的舊制。從明李時珍的本草綱目問世以後，本草之舊，更加混亂了，現在我們要考證本草經的原文，只得在後世本草的白字墨字中摸索。雖然後人有神農本草經的輯本，但是因為他們所根據的本子不同，出入又不一，今且採取七家的輯本。如明盧復，清孫星衍與孫馮翼，黃奭、顧觀光、王闈運、姜國伊，日人森立之七家的輯本，和李時珍本草綱目所載的本經目錄，與經史證類大觀本草(據柯逢時刻本)的白字黑字，互相比較，作神農本草經三品異同考如下：(依據余雲岫先生的方法擴充為七家)(周學海本同孫本故從略)

上 經

丹砂 雲母 玉泉 石鐘乳 礬石 消石 朴消
 滑石 石膽 空青 曾青 禹餘糧 太一餘糧
 白石英 紫石英 五色石脂 白青 扁青

上玉石部上品一十八種、李、盧以石膽、白青、扁青三種入中品為十五種。孫、黃同證類，顧、姜同李，王同孫，森降石鐘乳入中品，進中品之水銀入此，亦一十八種。

菖蒲 菊花 人參 天門冬 甘草 乾地黄 朮
 菟絲子 牛膝 芫薺子 女萎 防葵 柴胡
 麥門冬 獨活 車前子 木香 薯蕷 薏以仁
 澤瀉 遠志 龍膽 細辛 石斛 巴戟天 白英
 白蒿 赤箭 菴藷子 菥蓂子 者實 赤芝 黑芝
 青芝 白芝 黃芝 紫芝 卷柏 藍實 芎藭
 蘼蕪 黃連 絡石 蒺藜子 黃耆 肉蓯蓉 防風
 蒲黃 香蒲 續斷 漏蘆 營實 天名精 決明子
 丹參 茜根 飛廉 五味子 旋花 蘭草 蛇床子
 地膚子 景天 茵陳蒿 杜若 沙參 白兔藿
 徐長卿 石龍芻 薇銜 雲實 王不留行

上草部上品七十二種。李、盧降柴胡、芎藭、營實、茜根、白菟藿、薇銜六種入中品，爲六十六種。孫、黃合六種芝爲一種曰赤黑青白黃紫芝，移米穀部上品青囊一種，及進唐本退姑活、別羈、屈草、淮木四種入此，據吳普增升麻一種爲七十三種。顧、姜同李，王并靡蕪入芎藭條下，進唐本石下長卿，姑活、屈草入此，森同孫增入升麻一種，又移米穀部青囊一種，及進中品石龍芮一種入此，而降芎藭、靡蕪、黃連、黃耆、防風、續斷、決明子、丹參、五味子、杜若、沙參、薇銜十二種入中品、降巴戟天，飛廉二種入下品，爲六十一種。

牡桂 茵桂 松脂 槐實 枸杞 柏實 茯苓
榆皮 酸棗 槲木 乾漆 五加皮 蔓荊實 辛夷
桑上寄生 杜仲 女貞實 木蘭 蕤核

上木部上品一十九種。李、盧降槲木、五加皮、木蘭三種入中品，爲一十六種。孫、黃移果部橘柚入此，爲二十種。顧、姜同李、王同證類，森升中品秦椒一種入此，而降槲木一種入中品，五加皮一種入下品爲一十八種。

髮髮

上人部上品一種。李、盧降入中品，孫、黃同證類、顧、姜同李、王降入下品，森與孫同。

龍骨 麝香 牛黃 熊脂 白膠 阿膠

上獸部上品六種。李、盧降牛黃入中品，爲五種。孫、黃與證類同，顧、姜同李、王與證類同，森與孫同。

丹雄雞 雁肪

上禽部上品二種。李、盧降入中品、孫、黃同證類，顧、姜同李，王與證類同，森與孫同。

石蜜 蜂子 蜜蜡 牡蠣 龜甲 桑螵蛸 海蛤
文蛤 蠹魚 鯉魚膽

上虫部上品十種。李、盧降海蛤、文蛤、蠹魚、鯉魚膽四種入中品爲六種。孫黃同證類，顧、姜同李，王同證類，森降龜甲、桑螵蛸、海蛤入中品而無文蛤，亦爲六種。

藕實莖 橘柚 大棗 葡萄 雞頭實 蓬

上果部上品六種。李、盧同，孫、黃移橘柚入木部爲五種，顧姜與李同、王與證類，森與盧等同。

胡麻 青囊 麻蕒

上米穀部上品三種。李、盧并青囊于胡麻條下亦爲三種，孫、黃移青囊入草部爲二種，顧、姜與李同，王同李，森與孫同。

冬葵子 瓜蒂 白瓜子 芎實 苦菜

上菜部上品五種，李、盧同降瓜蒂入下品，爲四種。孫、黃同證類，顧、姜同李，王同證類，森與孫同。上品總一百四十二種。李、盧爲一百二十種。孫、黃爲一百四十二種。顧、姜同李，亦一百二十種，森一百二十五種。

中 經

雄黃 石硫磺 雌黃 水銀 石膏 磁石 凝水石
陽起石 孔公孽 殷孽 鐵精 鐵落 鐵 理石
長石 膚青

上玉石部中品一十六種。李、盧降上品石膽、白青、扁青三種入此。而降孔公孽、殷孽、鐵精、鐵落、鐵五種入下品，爲十四種。孫、黃并鐵、鐵落、鐵精三種爲鐵落，亦十四種。顧、姜同李，王并殷孽入孔公孽條下爲一十五種，森升水銀入上品、退上品石鐘乳入此，又并鐵精，鐵落，鐵三種爲一，曰鐵落，亦十四種。

乾薑 泉耳實 葛根 栝樓 苦參 當歸 麻黃
通草 芍藥 蠶實 瞿麥 玄參 秦艽 百合
知母 貝母 白芷 淫羊藿 黃芩 狗脊 石龍芮
茅根 紫菀 紫草 敗醬 白鮮皮 酸漿 紫參
藜蘆 石韋 草薺 白微 水萍 王瓜 地榆
女菀 王孫 蜀羊泉 爵床 牡丹 防己 款冬
海藻 澤蘭 馬先蒿 積雪草

上草部四十六種。李、盧降上品之柴胡、芎藭、營實、茜根、白菟藿、薇銜六種入此，爲五十二種。孫、黃移菜部假蘇一種入此，又進唐本新退之翹根一種，爲四十八種。顧、姜同李。王進唐本別羈、淮木入此爲四十八種。森升石龍芮一種入上品，降淫羊藿、紫參、地

榆、澤蘭、防己、款冬、牡丹、女苑八種入下品；降上品之芎藭、薜蘿、黃連、黃耆、防風、續斷、決明子、丹參、五味子、杜若、沙參、微銜十二種，及升下品之桔梗一種入此，為五十種。

桑根白皮 竹葉 吳茱萸 梔子 蕪荑 枳實
厚朴 秦皮 秦椒 山茱萸 紫葳 白棘 豬苓
龍眼 松蘿 衛茅 合歡

上木部中品一十七種。李、盧降松蘿入下品，降上品槩木、五加皮、木蘭三種入此為十九種。孫、黃同證類，顧、姜同李，王同證類，森升秦椒入上品之槩木入此，亦一十七種。

白馬莖 鹿茸 牛角鯁 羖羊角 狗陰莖 羚羊角
犀角

上獸部中品七種。李、盧降上品之牛黃一種入此，升下品之豚卵、麋脂二種入此十種，孫、黃同證類，顧、姜同李、王與證類同，森無牛角鯁一種為六種。

燕屎 伏翼 天鼠屎

上禽部中品三種。李、盧降此三種入下品，上品之丹雄雞、雁肪二種入此為二種。孫、黃移伏翼入虫魚部為二種。顧、姜同李，王同證類，森降燕屎、天鼠屎二種入下品為一種。

獬皮 露蜂房 鱉甲 蟹 蚱蟬 蟻螬
烏賊魚骨 鮫魚甲 白殭蠶 蛞蝓 石龍子 樗雞
木虻 蜚蠊 蜚虻 蠶虫

上虫魚部中品一十六種。李、盧降獬皮、蟹、蟻螬、樗雞、蛞蝓、木虻、蜚虻、蜚蠊、蠶虫九種入下品而降上品之海蛤、文蛤、蠶魚、鯉魚膽四種入此為一十一種。孫、黃移禽部伏翼入此為一十七種。顧、姜同李，王與證類同，森降上品之龜甲、桑螵蛸，海蛤三種及升下品之水蛭一種入此，易鮫魚甲為鱔甲為二十種。

梅實

上果部中品一種。李、盧升下品之桃核仁、杏核仁二種入此為三種，孫、黃與證類同，顧、姜同李，王同證類，森與孫同。

赤小豆 大豆黃卷

上米穀部中品二種，盧降大豆黃卷入下品，而無赤小豆，孫、黃并為一種，而據吳普增粟米，黍米二種入此為三種。顧、姜并赤小豆於大豆黃卷降入下品。李同盧，王與證類同，森亦并為一種。

蓼實 蔥實 薤 假蘇 水蘇

上菜部中品五種。李、盧升下品之水蘄入此為六種。孫、黃并蔥實、薤二種為一（目錄分而內容并，今并）。又移假蘇一種入草部為三種。顧、姜同李，王與證類同。森并蔥實、薤為一，為四種。中品總一百十三種。李、盧降人部上品，髮髮及進翹根，彼子入此為一百二十種。孫、黃一百十二種。顧姜同李，亦一百二十種，王一百一十四種，森一百十四種。

下 經

石灰 礬石 鉛丹 粉錫 錫鏡鼻 代赭 戎鹽
大鹽 鹵鹼 白堊 冬灰 青琅玕

上玉石部下品十二種。李、盧降中品之孔公孽、殷孽、鐵精、鐵落、鐵五種入此為一十七種。孫、黃并粉錫、錫鏡鼻二種為一，又并戎鹽、大鹽、鹵鹼為一，為九種（孫本代赭未列于目錄而內容中單列一條，今計入）。顧、姜同李，王并錫鏡鼻入粉錫條下，大鹽入戎鹽條下為十種、森與孫同為九種。

附子 烏頭 天雄 半夏 虎掌 鳶尾 大黃
葶藶 桔梗 菘若子 草蒿 旋覆花 藜蘆 鈎吻
射干 蛇含 常山 蜀漆 甘遂 白斂 青葙子
藿菌 白及 大戟 澤漆 茵芋 貫眾 菟花
牙子 羊躑躅 商陸 羊蹄 篇蓄 狼毒 白頭翁
鬼白 羊桃 女青 連翹 蘭茹 烏韭 鹿藿
蚤休 石長生 陸英 蓋草 牛扁 夏枯草

上草部下品四十八種。李、盧同，孫、黃移木部蕘花一種入此，為四十九種。顧、姜同李。王進唐本之翹根入此，為四十九種。森降上品之巴戟天、飛廉二種，中品之淫羊藿、沙參、地榆、澤蘭、防己、款冬、牡丹、女苑八種入此，而升桔梗一種入中品為五十七種。

巴豆 蜀椒 皂莢 柳華 棟實 郁李仁 芥草
雷丸 桐葉 梓白皮 石南 黃環 洩疏 鼠李
藥實根 藥華 蔓椒 芫花

上木部下品一十八種。李、盧降中品松蘿一種爲十九種。孫、黃移芫花入草部爲十七種。顧、姜同李，王與證類同。森降上品之五加皮一種入此，而無鼠李亦爲一十八種。

豚卵 麋脂 鼯鼠 六畜毛蹄甲

上獸部下品四種。李、盧升豚卵、麋脂二種入中品爲二種。孫、黃同證類，顧、姜同李，王同證類。森無鼯鼠爲三種。

蛤蟆 衣魚 馬刀 蛇蛻 白頭蚯蚓 蠟螭 蜈蚣
水蛭 斑貓 貝子 石蠶 雀甕 蛻螂 螻蛄
馬陸 地膽 鼠婦 螢火

上虫魚部下品一十八種。李、盧降中品之蝟皮、蟹、蟻螬、樗雞、蛭蟪、木虻、蜚虻、蜚蠊、蝨虫九種入此爲二十七種。孫、黃同證類，顧、姜同李，王無蠟螭、水蛭爲一十六種。森升水蛭一種入中品爲一十七種。

核桃仁 杏桃仁

上果部下品二種。李、盧升入中品，孫、黃同證類，顧、姜同李，王與證類同，森與孫同。

腐婢

上米穀部下品一種。李、盧降中品之大豆黃卷入此爲二種。孫、黃同證類，顧、姜并中品之大豆黃卷、赤小豆二種爲一，而降入此爲二種。王與證類同，森與孫同。

苦瓠 水蘄

上菜部下品二種。李、盧降上品之瓜蒂一種入此，而升水蘄一種入中品，亦爲二種。孫、黃同證類，顧、姜同李，王與證類同，森與孫同。下品總一百零五種。李、盧降禽部三種皆入此，進唐本姑活，別羈、石下長卿、屈草、淮木五種入此爲一百二十五種。孫、黃進彼子一種入此爲一百零三種。王進彼子、髮髮二種入此爲一百零四種。森降禽部中品之燕屎、天鼠屎二種入此，又進唐本之姑活、別羈、屈

草、石下長卿、翹根、淮木及彼子七種入此，爲一百一十八種。

綜如上述七家的神農本草經與柯逢時刻本大觀本草和本草綱目所載本經目錄的三品異同概括如下：

李時珍神農本草經目錄總 365 種藥品（缺赤小豆、青蘘）；盧復神農本草及顧觀光、姜國伊神農本草經同綱目（一缺赤小豆、青蘘入胡麻條下）（青蘘入胡麻、赤小豆入大豆黃卷下）；王闔運神農本草經與證類大觀重修政和本草白字相同總 360 種（缺蠟螭、水蛭、藤蕪入芎藭、青蘘入胡麻、殷孽入孔公孽、錫鏡鼻入粉錫、大鹽入戎鹽條下）；孫星衍孫馮翼、黃奭及森立之神農本草經總 357 種（孫黃鐵精、鐵落、鐵合一，粉錫、錫鏡鼻合一，戎鹽、大鹽、鹵鹽合一，葱實、薤合一，赤黃黑青白紫芝合一）。森立之所缺藥品文蛤、牛角腮、鼠李、鼯鼠，誤入升麻，鯀魚，於重輯名醫別錄中考訂森本，增 4 去 2 而爲 359 種，若含附品 15 種，五色石脂（青赤黃白黑石脂附），鐵落（鐵、鐵精附），鹵鹽（大鹽、戎鹽附），粉錫（錫鏡鼻附），乾漆（生漆附），海蛤（文蛤附），六畜毛蹄甲（鼯鼠附），大豆黃卷（生大豆附），葱實（薤附），則本經正品應可達 370 餘種。

討 論

神農本草經是我國最早之本草典籍，該書乃托名神農氏所著，原書早已佚亡，內容不得其詳，藥品數及品名亦未明載遞傳，經考據約成書於漢 96~31B.C. 間，當時尚未有印刷術，冊簡書本之傳承，皆由授業師係傳承，傳抄之間出現種種異本，所收藥品數亦不一致。⁽¹⁾

梁陶弘景校定神農本草經之際，自陶隱居序：「今之所存，有此四卷。魏晉以來，吳普、李當之等，更復損益；或 595，或 441，或 319，或三品混糅，冷熱舛錯…。今輒苞綜諸經，研括煩省，以神農本經三品，合三百六十五爲

主。又進名醫副品亦三百六十五，合七百三十種。」⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾得以證實，至雷公集注神農本草經四卷本時，陶弘景取本經正品 365 為最早紀錄神農本草經之藥品數。至於傳抄中之 595，441，319…等皆屬憶說，如今更不可考。

陶弘景論神農本經三品（指上中下三品分類）365 種，其說符合序錄全文之上藥 120 種，中藥 120 種，下藥 125 種，序錄全文迄今完全傳承於後世正統本草⁽¹⁶⁾⁽¹⁷⁾及綱目序例上⁽¹²⁾，得以證實神農本草經本經正品確實為 365 種無誤。

陶弘景校定神農本草經最早傳承神農本草經之文及藥品內容後，翌年復完成本草經集注，此雖謂為正統本草之祖著，採朱墨雜書，朱書本經文，墨書別錄之文，迄唐被新修本草選為敕撰本草之藍本，而傳諸於世。⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾然原書無存，新修增藥增注，新分條、新退，雖保存正統全貌，多少有所變革，故迄今仍然無法得知神農本經真正上中下三品 365 種藥品之真實品名為何。

綱目序例上神農本草經名例⁽¹²⁾所論凡三卷三品，共三百六十五種，係根據證類本草黑底白字者予以整理而得，其中藥品於新修本草而後，有新分條、新退，今分條，今新分條，今移，以及名醫副名、新附、今附、新補，新定……等新藥品目之增加與移動，由於無原書予以指證和比對，造成誤傳誤置現象產生，由前述復古版本考據得以證實。

陶弘景雅好攝生道術、明陰陽、五行、地理、星算及醫藥⁽¹³⁾⁽¹⁹⁾，對於中國古代以太陰曆（觀月亮朔一望十五）配合星球運轉及二十四節氣之規律化，概以一年 365 天為計算基數，是故神農本草經藥品數配合周天之數，取 365 種仍緣於此。

魏晉名醫別錄及陶弘景集注本草經之際，因本經藥品流傳時代久遠，新藥輩出，時有所增注及增加品目，不得不增加其藥品數，故迄陶弘景校定本草經時，倍其數合七百三十名也，亦應周天之數而有所增遞。⁽¹³⁾⁽¹⁹⁾

神農本草經載有上中下三品藥 365 種（植物藥 239 種、動物藥 65 種、礦物藥 43 種、重複及附屬者 18 種；實數為 347 種），此為森立之氏重輯神農本草經藥品統計數，倏然可據者。⁽¹⁾⁽¹³⁾⁽¹⁸⁾

重輯名醫別錄載本經正品 359 種，除朱書文而外，亦有墨書文，所錄玉石上 18 種，玉石中 14 種，玉石下 9 種（礦物藥 41 種），草木上 79 種，草木中 68 種，草木下 82 種，果上 5 種，果中 1 種，果下 2 種，菜上 5 種，菜中 3 種，菜下 2 種，米上 2 種，米中 2 種，米下 1 種（植物 252 種），虫獸上 15 種，虫獸中 28 種，虫獸下 23 種（動物 66 種）。若含附品 15 種，則本經正品將可達 374 種。⁽¹³⁾

參考文獻

1. 那琦：本草學，南天書局有限公司，台北 1992；83-7。
2. 謝文全：本草學，中國醫藥學院，台中 1989；42-7，85-6。
3. 丹波元胤：中國醫籍考，大新書局，台北 1975；9：103-12。
4. 岡西為人：宋以前醫籍考，古亭書屋，台北 1969；4：1163-89。
5. 明·盧復：神農本經，醫種子萬印本，上海 1989；1-10。
6. 孫星衍、孫馮翼：神農本草經，五洲出版社，台北 1985；1-3：1-54。
7. 黃奭：神農本草經，漢學堂叢書影本，江蘇 1982；1-3：1-50。
8. 顧觀光：神農本草經，武陵山人遺書第六冊影本，江蘇 1883；1-4：1-48。
9. 王闈運：神農本草經，古醫學會鉛印影本，上海 1942；1-3：1-50。
10. 姜國伊：神農本草，姜氏醫學叢書本影本，北京 1892；1：1-60。
11. 森立之：重輯神農本草經，溫知藥寶藏梓，日本 1854；1-3：1-48。
12. 明·李時珍：圖解本草綱目，文光圖書公司，台北 1966；23-9：70-1。
13. 那琦、謝文全：重輯名醫別錄，中國醫藥學院，台中 1977；15-7。
14. 岡西為人：重輯新修本草，國立中國醫藥研究所

- ，台北 1971；27-39。
15. 那琦、謝文全、李一宏：重輯嘉祐補注神農本草，中國醫藥學院，台中 1989；15-9。
 16. 宋·唐慎微、艾晟：經史證類大觀本草，正言出版社，台北 1977；3-30。
 17. 宋·唐慎微、張存惠：重修政和經史證類備用本草，南天書局有限公司，台北 1976；5-33。
 18. 森立之：重輯本草經集注，南大阪印刷株式會社，日本 1972；1-6。
 19. 梁·陶弘景：本草經集注序錄，群言出版社，上海 1955；1-30。
 20. 宋·邢昺：爾雅注疏，台灣中華書局，台北 1985；6：1-4。
 21. 趙橘黃：本草新詮總論，黑龍江科學技術出版社，哈爾濱 1988；42-51。
 22. 尚志鈞、林乾良、鄭金生：歷代中藥文獻精華，科學技術文獻出版社，北京 1989；145-50。

SURVEY ON THE NUMBER OF HERBS IN SHEN-NUNG-PEN-TSAO-CHING

Wen-Chiuan Hsieh Ming-Tsuen Hsieh Na-Chi

*Institute of Chinese Pharmaceutical Sciences
China Medical College*

The original version of Shen-Nung-Pen-Tsao-Ching had been lost and the exact content of the book could not be verified. However, most of the text were quoted down through various herbals appeared after Wei-Ching Dynasty. The number of herbs recorded varied from version to version. It was also recorded in Ming-I-Pieh Lu. Shen-Nung-Pen-Tsao-Ching Revised by Tao-Hung-Ching was compiled based on Lei-Kung-Chi-Chu (4 volumes) and Ming-I-Pei-Lu (2 volumes) together with herbals such as Tung-Chun, Li-Shih, Wu-Shih and Yao-Tuei. The classification of herbs and the description of the properties of herbs were in order and were regarded as the origin of orthodox herbal system.

The preface of Shen-Nung-Pen-Tsao-Ching described the drug number. Three Category, drug compatibility, toxicity, indications, tonification, Yin-Yang principles, Five Elements, Seven Properties, Five Taste, Four Chi, collection and preparation, identification, application, nomenclature, classification, storage, preparation, contraindication and authentic drugs. The authors studied the basic herbal principles described previously based on the current sciences such as pentsaology, pharmaceutical botany, pharmacognosy, pharmaceutical zoology, pharmaceutical minerology, phytochemistry, pharmacology, pharmacy, prescription and herbal preparation. The authors have the following conclusions :

1. The drug number of Shen-Nung-Pen-Tsao-Ching as described by Tao-Hung-Ching of Liang-Chi Dynasty based on Lei-Kung-Chi-Chu should be 365. Those herbs were later regarded as Pen-Ching-Cheng-Ping.
2. The 365 drugs were classified into Superior Category (120), Middle Category (120) and Inferior Category (125). The classification coincided with the treatment principles described in Hsien-Ching-Tao-Ku, Shih-Ching and I-Liao-Chih-Ping.
3. In the preface of Pen-Tsao-Kung-Mu, the number of Pen-Ching-Cheng-Ping was 365. This was calculated based on the reversed text appeared in Chen-Lei-Pen-Tsao. Even though it was not perfect, it was still a very valuable reference. Chung-Chih-Shen-Nung-Pen-Tsao-Ching edited by Risshi Moris was a better version. It was compiled based on the available documents. The authors verified this during the process of compiling the Chung-Chih-Ming-I-Pieh-Lu.

Key Words : Shen-Nung-Pen-Tsao-Ching, Preface, Drug number